

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання
державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державний навчальний заклад «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище»; вул. Шашкевича, 3, м. Дубно, Дубенський р-н, Рівненська обл., 35600; код за ЄДРПОУ – 05537517; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *Засоби навчання та обладнання для осередку «Захист України»*

Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-07-18-006530-a

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання — з дати укладання договору по 20.08.2025 р.

На базі навчального закладу створено осередок «Захист України» на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.06.2024 №919 виникла потреба ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» в закупівлі *Засоби навчання та обладнання для осередку «Захист України» 39160000-1 – Шкільні меблі (39162110-9-Навчальне приладдя)*.

Технічна специфікація до предмета закупівлі

№	Найменування товару	Характеристики	Кількість	Одиниця виміру
1	Макет гранати у розрізі Ф-1	Макет гранати у розрізі Ф-1 - матеріал: пластик; - тип: Ф-1; - в розрізі: так; - у реалістичних розмірах та кольорах: так.	1	шт.
2	Макет гранати у розрізі РГО	Макет гранати у розрізі РГО - матеріал: пластик; - тип: РГО; - в розрізі: так; - у реалістичних розмірах та кольорах: так.	1	шт.
3	Макет гранати у розрізі РГД-5	Макет гранати у розрізі РГД-5 - матеріал: пластик; - тип: РГД-5; - в розрізі: так; - у реалістичних розмірах та кольорах: так.	1	шт.
4	Макет гранати у розрізі РГН	Макет гранати у розрізі РГН - матеріал: пластик; - тип: РГН; - в розрізі: так; - у реалістичних розмірах та кольорах: так.	1	шт.
5	Макет протипіхотної міни ПФМ-1 у розрізі	Макет протипіхотної міни ПФМ-1 у розрізі - матеріал: пластик; - тип: ПФМ-1; - в розрізі: так; - у реалістичних розмірах та кольорах: так.	1	шт.
6	Макет протипіхотної міни ПОМ-2 у розрізі	Макет протипіхотної міни ПОМ-2 у розрізі - матеріал: пластик; - тип: ПОМ-2; - в розрізі: так; - у реалістичних розмірах та кольорах: так.	1	шт.
7	Макет протипіхотної міни ПМН-2 у розрізі	Макет протипіхотної міни ПМН-2 у розрізі	1	шт.

	розрізі	- матеріал: пластик; - тип: ПМН-2; - в розрізі: так; - у реалістичних розмірах та кольорах: так.		
8	Макет протипіхотної міни ОЗМ-72	Макет протипіхотної міни ОЗМ-72 - матеріал: пластик; - тип: ОЗМ-72; - в розрізі: ні; - у реалістичних розмірах та кольорах: так; - макет розбірний: ні; - індикація взводу: ні.	1	шт.
9	Макет протипіхотної міни МОН -50	Макет протипіхотної міни МОН -50 - матеріал: пластик; - тип: МОН -50; - в розрізі: ні; - у реалістичних розмірах та кольорах: так; - макет розбірний: так; - індикація взводу: ні.	1	шт.
10	Макет протитанкової міни ТМ-62 в розрізі	Макет протипіхотної міни ТМ - 62 в розрізі - матеріал: пластик; - тип: ПМН-2; - в розрізі: так; - у реалістичних розмірах та кольорах: так.	1	шт.
11	Манекен тренувальний для тампонування ран	Манекен тренувальний для тампонування ран - матеріал: силікон; - тип поранень : рване; кульове; - система подачі крові : так; - колір: тілесний	2	шт.
12	Прилад хімічної розвідки ВПХР	Пристрій ВПХР: 1 - корпус; 2 - кришка; 3 - протиаерозольні фільтри; 4 - насадка; 5 - захисні ковпачки; 6 - лопатка 7 - ручний насос; 8 - касети з індикаторними трубками; 9 - електроліхтарі; 10 - грілка; 11 - патрони до грілки; 12 - інструкція-пам'ятка по роботі з приладом; 13 - інструкція по виявленні фосфорорганічних ОБ; 14 - плечовий ремінь. 	1	шт.
13	Шини для кінцівок (типу UNO Emergency Splint)	Переваги використання гнучкої шини: - достатній для різного виду травм розмір (46 см довжина), - надзвичайно легка вага, малогабаритність і компактність, - зносостійкість, відсутність особливих потреб у зберіганні.	10	шт.
14	Санітарна сумка	Склад: Бинт марлевий, стерильний 5м х 10см - 3 шт. Бинт марлевий, нестерильний 5м х 10см -	2	шт.

		11 шт. Вата, нестерильна 50г - 7 шт. Джгут для зупинки кровотечі, текстиль посилений - 1 шт. Косинка перев'язувальна 50см х 50см - 2 шт. Лейкопластир катушковий 1см х 5м - 3 шт. Пакет перев'язувальний, стерильний з однією подушечкою - 6 шт. Аміак, розчин 10%, 40мл - 1 шт. Йод, розчин 5% 9мл - 2 шт. Перекис водню, розчин 40мл - 1 шт. Натрію гідрокарбонат (харчова сода), порошок 50г - 1 шт. Блокнот для нотаток - 1 шт. Ніж розкладний - 1 шт. Ножиці прості - 1 шт. Олівець або ручка для нотаток - 1 шт. Пакети різних розмірів, із застібкою поліетиленові - 10 шт. Шпильки англійські металеві - 10 шт. Довідник НПДД - 1 шт. Рекомендації з використання вкладень - 1 шт. Сумка наплічна (28х25х8см) - 1 шт.		
15	Магазин автомата АК 7,62	Магазин автомата АК 7,62 Калібр патронів: 7,62; Матеріал: метал; Модель зброї: АК; Кількість патронів: 30 штук.	5	шт.
16	Стропи евакуаційні	Спорядження, стропи евакуаційні для кабінету Захисту України призначена для швидкого та безпечного переміщення або евакуації людей у надзвичайних ситуаціях.	1	шт.
17	Бинт гемостатичний або його імітація	КРОВОСПИННИЙ БИНТ. Використовують для проведення навчань на уроках "Захисту України. Бинт призначений для зупинки крові, містить речовину яка сприяє згортанню крові. Допомагає уникнути втрати крові та сприяє швидкому зціленню поранення.	10	шт.
18	Повітроводна трубка «рот у рот»	Маска-клапан для відпрацювання навичок надання першої допомоги та штучної вентиляції легень.	5	шт.
19	Пов'язка оклюзійна без клапан (наліпка)	Такі пов'язки широко застосовуються як сучасний і дієвий засіб надання першої допомоги при складних травмах, а саме:	3	шт.
20	Пов'язка оклюзійна з клапан (наліпка)	- при проникаючому пораненні грудної клітини, - при відкритому пневмотораксі.	2	шт.
21	Джгут типу SWAT	SWAT є універсальним засобом для швидкої зупинки кровотеч, адже його можна використовувати і як джгут, і як якісний еластичний бинт, і як пов'язку.	10	шт.
22	Засіб перв'язувальний гемостатичний, тренувальний	Засіб перев'язувальний гемостатичний призначений для зупинки зовнішньої кровотечі різної інтенсивності, в тому числі при пошкодженні великих судин.	10	шт.

23	Комір шийний іммобілізаційний	Основне призначення такого шийного коміра — знерухомлення та фіксація пошкодженої ділянки тіла. Для цього він має всі необхідні характеристики: виготовлений з рентген-прозорого матеріалу, ширина — 16 см, довжина — 54 см, невелика вага, надійна фіксація та багатофункціональність.	1	шт.
24	Мішок ручної вентеляції легень (типу Амбу)	Такий мішок для вентиляції легень призначений для багаторазового використання. Він має наступні особливості, на які важливо звернути увагу: - універсальний та практичний пристрій придатний до використання при температурах від -18 до +50 С; - не потребує особливого догляду, зберігається при температурі від -40 до +60 С; - кисневий і дихальний мішок, а також маска виготовлені з високоміцного еластичного силікону, стійкого до пошкоджень; - при виготовленні також використовуються наступні якісні сучасні матеріали: ПВХ, поліпропілен.	2	шт.
25	Пристій для закриття ран	Це інтуїтивно зрозумілий, простий у застосуванні, готовий до бою пристрій для закриття ран, який зупиняє сильну кровотечу протягом декількох секунд після застосування під час «догляду під вогнем». Практично безболісний, герметизує рану, створюючи локальний тиск без рук, який швидко утворює стабільний згусток і запобігає подальшій втраті крові. Локалізований тиск залишається найпростішим, перевіреним часом способом зупинити сильний крововилив. Застосування є інтуїтивно зрозумілим, і з мінімальною підготовкою кожен медичний працівник може миттєво лікувати небезпечну для життя кровотечу, яка не піддається джгуту.	2	шт.
26	Пульсоксиметр напалечний портативний	Прилад являє собою портативний пристрій, за допомогою якого можна швидко та легко виміряти рівень кисню та пульс.	1	шт.
27	Бінокль з сіткою	Бінокль має бути оснащений далекомірною сіткою і компасом з підсвіткою. Корпус бінокля має бути металевим. Внутрішній простір має бути герметичним і заповнений інертним газом. Збільшення не менше 7х і об'єктиви діаметром не менше 50 мм. У комплект має входити щільний	2	шт.

		чохол з ременем і кишенею, а також плаваючий ремінь.		
28	Загальновійський захисний комплект	Загальновійський захисний комплект має бути призначений для використання в якості універсального спеціального одягу для захисту шкірних покривів людини, одягу і взуття, від впливу твердих, рідких, крапельно-рідких шкідливих речовин і аерозолей, під час виконання дегазаційних, дезактивальних, дезінфекційних робіт. Захисні властивості костюма мають забезпечуватися ізоляційними властивостями матеріалів. Комплект має складатися з чотирьох ростових розмірів: 1, 2, 3, 4: 1 зріст - від 158 до 165 см; розмір 48-50, взуття 37-40; 2 зріст - від 170 до 176 см; розмір 50-52, взуття 41-43; 3 зріст - від 182 до 188 см; розмір 52-54, взуття 43-46; 4 зріст - від 188 до 194 см; розмір 54-56, взуття 43-46.	1	шт.
29	Індивідуальний протихімічний пакет	Індивідуальний протихімічний пакет має бути призначений для профілактики шкірно-резорботивних уражень крапельно-рідкими отруйними та аварійно-хімічними небезпечними речовинами через відкриті ділянки шкіри, а також для дегазації цих речовин на шкірі та одязі людини та інструментах.	2	шт.
30	Легкий хімічний захисний костюм (комплект)	Легкий хімічний захисний костюм для захисту від бризок рідких хімікатів, пилу (тип 5/6) і радіоактивних частинок має бути виготовлений з повітропроникного матеріалу, який забезпечує вентиляцію і запобігає перегріванню під час роботи. Для щільного прилягання комбінезона мають бути передбачені трикотажні манжети на рукавах і еластичні вставки на щиколотках і капюшоні. Комбінезон має бути виконаний з дихаючого багатошарового поліпропілену білого кольору з зеленою трикутної вставкою на спині. Внутрішні шари поліпропілену мають виступати в ролі фільтра для захисту від частинок пилу і аерозолів, а зовнішні –придавати матеріалу міцність. На комбінезоні має бути передбачений трьохпанельний капюшон з еластичною вставкою для щільного прилягання в області	1	шт.

		обличчя. Комбінезон має застібатись на двосторонню блискавку, яка закривається клапаном та бути прошитий поліефірними / бавовняними нитками. Комплект має складатися з трьох ростових розмірів: 1, 2, 3: 1 зріст - від 158 до 165 см; розмір 48-50, взуття 37-40; 2 зріст - від 170 до 176 см; розмір 50-52, взуття 41-43; 3 зріст - від 182 до 188 см; розмір 52-54, взуття 43-46.		
31	Наплічник (рюкзак) тактичний	Рюкзак має бути виготовлений з цупкого матеріалу (поліестер з ПВХ просоченням), спинка і лямки мають містити прошарок піни, має бути система кріплення MOLLE, двосторонні блискавки, кишеня з органайзером, відділення для гідратора, поясний і грудний ремені на фастексах, компресійні ремені не менше 2 шт, ручка для перенесення. Об'єм не менше 25 л. Розмір не менше 65х30х45 см. Колір: койот, пік сель.	2	шт.
32	Патрон навчальний 7,62*39 до магазину АК	Призначений для навчання та тренувань учнів у навчальних закладах. Патрони навчальні, гільза та куля мають бути стріляні, металеві, відповідного калібру.	50	шт.
33	Ремінно-поясна система	Ремінно-поясна система має бути виготовлена з якісних матеріалів, розмір має регулюватися, мати кріплення під систему яка дозволяє використовувати з будь-якою додатковою амуніцією.	1	шт.
34	Щуп саперний	Щуп саперний має використовуватись для розкопок землі, пошуку мін, вибухонебезпечних та інших предметів, що знаходяться в ґрунтах глибиною до 40 см. Товщина щупа діаметр не менше 6 мм. Довжина ручки не менше 10 см. Довжина в складеному положенні з ручкою не менше 65 см.	1	шт.

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Дане технічне завдання складене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.05.2024 № 659 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист України» закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти».

Учасник зобов'язаний:

- На підтвердження інформації про відповідність запропонованого товару технічним та якісним вимогам Замовника, Учасник при поставці товару повинен надати - документи, що засвідчують якість Товару, зокрема його відповідність встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа – оригінали або належним чином засвідчені копії та технічний паспорт на Товар або його складові частини – оригінал, якщо надання таких документів Постачальником передбачено законодавством та вимагається Замовником.
- Товар повинен бути не пошкоджений та мати захисну упаковку та документацію;

- Товар має бути новим без зовнішніх пошкоджень, не брудний та повинен відповідати заявленому асортименту;
- Упаковка повинна бути цілісною, яка відповідає характеру товару зберігаючи якість товару під час перевезення з необхідними реквізитами виробника. Вимоги до пакування та маркування Товару: Тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). У разі поставки неякісного товару замовник буде вживати заходи, передбачені чинним законодавством в сфері регулювання господарських відносин;
- У разі виявлення Замовником невідповідності якості або кількості Товару згідно з відвантажувальними документами або документами про якість Товару, Продавець за свій рахунок здійснює додаткову поставку належної кількості Товару або його заміну на якісний;

Доставка товарів, монтажні роботи, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюється за рахунок постачальника, учасник несе повну відповідальність за свій товар, до моменту поставки його замовнику.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 129 900,00 гривень з ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

3. Процедура закупівлі:

Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.